

西门子各型号 PLC 通过公网远程监控方案

版本：V2.01

发布日期：08/2017

大连德嘉工控设备有限公司

版权声明

Copyright ©2017

大连德嘉工控设备有限公司

版权所有，保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文件内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。


由于产品版本升级或其它原因，本文件内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文件仅作为使用参考，本文件中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

在线支持

除本手册外，还可以在网上获取相关的产品资料和技术服务。

<http://www.dl-winbest.com>

大连德嘉工控设备有限公司，通过多年的经验及技术积累，以及对市场要求的前瞻性判断，自主研发生产了针对西门子系列 PLC 的互联网远程产品，产品涵盖针对于西门子 S7-200 系列，西门子 S7-300 系列，西门子 Smart 200 系列，西门子 S7-1200 系列几乎涵盖西门子全系列 PLC（暂时不支持 S7-1500 及 S7-400 系列 PLC 的远程）



大连德嘉工控设备有限公司出品的远程设备拥有以下 3 个特点

1. 可靠性

对比别家的产品，我们的产品具有高可靠性。市场上远程的产品的主要方式有 3 种，VPN 方式、服务器方式加上我们的模块对接的方式

其中 VPN 方式和服务器方式的可靠性都依赖于服务器的中转，如果中转服务器出现问题，那么你的

远程设备将出现无法连接的现象，如下图所示：




经过上面两个图的对比，我们可以得出结论，大连德嘉工控设备的远程产品是 3 种方案中最稳定的一种。

2. 可扩充

大连德嘉工控的远程产品，扩充性非常好，当你要增加站点的时候，按照之前的配置增加 PLC 侧的远程模块即可

注意：在远程端超过 8 个的时候需要在电脑侧增加 1 个 RCD 模块



3. 可维护性

我们的产品方案是在电脑侧使用固定 IP 或者花生壳，所以当增加现场端的模块就可以，不需要做其他任何工作，而且配置相当简单，很多参数可以设置成自动方式，非常方便后期维护。

大连德嘉工控设备有限公司
Dalian Winbest Industrial Control Co. Ltd.

大连市中山区友好路 101 号曼哈顿大厦 B 座 3317 室

销售热线：0411-82810696
技术支持：13322207824 15712391325
网址：<http://www.dl-winbest.com>